

天津冶金集团天材科技发展有限公司

招标公告

编号：2021-10

我公司拟出售一批积压库存成品、退料（明细附后），以满足公司现场管理要求。

一、公告期：2021年3月5日至2021年3月8日。

公司将对意向单位进行资格审查，投标意向单位请在公告期结束前，按第二项内容“投标人资格要求”提供相关资格审查材料（资料可采取邮寄或当场送达至公司招标办、发送电子邮件等形式，接收邮箱：xtcs_zb@163.com）。

注：此公告期不接收报价文件。

招标人：天津冶金集团天材科技发展有限公司

地 址：天津自贸试验区（空港经济区）航空路 60 号。

二、 投标人资格要求：

1、资质文件：营业执照、法人授权委托书（含法人、被授权人身份证复印件）、银行开户证明等。

2、具备一定资金实力，接受我公司的付款方式（中标后需缴纳 1000 元定金，定金可折算货款；款到发货）。

3、具有良好的银行资信和商业信誉，在最近三年内没有骗取中标和严重违约或欺诈、提供虚假资料、串通投标等不良行为，没有失信、限高、涉及重大法律诉讼或认定的其他不良情形。

4、单位负责人、高管、法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系等关联关系的不同单位，不得同时报名。

5、意向单位名称、联系人、联系电话、电子邮箱或用于接收招标文件的其他方式等内容须确保提供无误。

7、以上资料需提供原件或复印件加盖公章。

三、其他：

我公司将向通过资格预审的入围单位发送招标文件，欢迎有实力、讲诚信、有合作意向的专业单位前来报名。

公司地址：天津自贸试验区（空港经济区）航空路 60 号。

报名联系人：生产运行部 王树

联系电话：022-24896152

招标办联系电话：022-24896159 022-24896160

联系人：吉颖 邢起顺

四、举报投诉方式。

可采用电话、微信、微信公众号、电子邮箱、信函、举报箱及走访等方式进行举报投诉，倡导实名。举报投诉手机号码：15930959111；举报投诉微信号码：15930959111；举报投诉微信公众号：SJC111；举报投诉电子邮箱：sjjc111@126.com；举报投诉地址：北京市丰台区南四环西路188号五区五号楼德龙控股，邮编100070；同时公司设置举报信箱进行上锁管理。

天津冶金集团天材科技发展有限公司

招投标办公室

2021年3月5日

库存成品、退料明细

牌号	规格(mm)	重量(Kg)	牌号	规格(mm)	重量(Kg)
J304	Φ52*1	67	2J85	Φ2.4*5.4	0.011
321	Φ58.9*0.9	207	2J85	Φ2.4*29	2.27
J321	Φ52*1	92.5	2J85	Φ2.4*34	0.28
J321	Φ50*1	144	2J85	Φ2.45*40	14.7
J304	Φ50*1	14	2J85	Φ2.5*15.95	6.228
J304	Φ50*1	121	2J85	Φ2.5*22.5	0.03
J304	Φ71.2*0.6*3800	22	2J85	Φ2.5*29.2	2.64
J304	Φ50*1	72	2J85	Φ2.6*13	1.15
J304	Φ61.2*0.6*3400	131	2J85	Φ2.95*33	14.4
J304	Φ61.2*0.6*5700	81	2J85	Φ2.95*34	856
304L	Φ25.3*0.3*150	10	2J85	Φ3*30	1.3
304	Φ25.3*0.3*150	35	2J85	Φ3*33	76.52

304	Φ36.1*0.3	8	2J85	Φ3.45*28	2.73
304	Φ31.3*0.3	26	2J85	Φ4*30	0.2
321	Φ34*3	153	2J85	Φ5*54	0.91
321	Φ42*1	15.5	2J85	5.87*4*0.4	0.402
304	Φ100*0.8	194	2J85	Φ7*Φ6*7	0.02
30CrMnSiA	Φ35*1.6	14	2J85	Φ7*6*0.5	0.23
30CrMnSiA	Φ50*2.5	14	2J85	Φ8.3*0.5	0.05
30CrMnSiA	Φ40*2	14	2J85	8.36*5.16*0.5	0.21
2J85	图-0-1	0.48	2J85	Φ8.4*Φ1*0.5	0.188
2J85	图-1-2	0.178	2J85	Φ8.4*Φ2*0.5	0.005
2J85	图-1-3	14.286	2J85	Φ10*40	1.66
2J85	图-1-4	65.906	2J85	10.2*8.5*2.8	0.1
2J85	图-1-5	3.32	2J85	11*5*0.4	0.21
2J85	图-2-1	10.22	2J85B	Φ13.2*Φ9.5*22	0.3
2J85	图-2-4	0.099	2J85	Φ20*Φ19*10.7	0.1
2J85	图-3-2	2.41	2J85	Φ20*Φ19.15*11	0.5
2J85	图-3-3	3.049	2J85	Φ21.6*12*0.5	0.79
2J85	图-3-4	0.927	2J85	Φ31.5*Φ8.05*1.2	0.43
2J85	图-3-7	0.43	2J85	Φ32*Φ16*3.5	0.57
2J85	Φ1.95 U型	1.414	2J85	Φ39*0.3*7	1.94
2J85	Φ2*6.3	1.8	2J85	Φ39*0.5*7	2.11
2J85	Φ2*13.5	8.17	2J85	Φ39.6*Φ38*7	0.67
2J85	Φ2.3*5.4	3.56	2J85	指南针 1.6mm	5.75
2J85	Φ39.7*38.5*4.8	0.065	2J85	指南针(亚洲)	0.21
2J85	40*75*2.6	5.8	磁钢	Φ5.5*3	26.54
2J85	Φ45*Φ18*3.5	0.32	2J85	30*57*2.6	0.03
2J85	48*59*1.5	0.3	2J85	Φ0.5 丝	1.22
2J85	大指南针	0.65	2J85	Φ63	23
2J85	Φ3.5*28	14.74			
			分类小计	管材成品	1435
				磁材成品	1184.728
			合计		2619.728

304	Φ50*1.25	34	17-7PH	Φ7.2*0.2*150	0.3
304	Φ52*1	32.1	0Cr18Ni9	Φ38*2	90
321	Φ38*1	215.4	0Cr18Ni9	Φ71.2*0.6*3800	46
321	Φ60*10	71.5	0Cr18Ni9	Φ71.2*0.6*5400	18.8
321	Φ75*1.5	24	0Cr18Ni9	Φ71.2*0.6*3800	48
321	Φ38*0.75	76	0Cr18Ni9	Φ71.2*0.6*5400	81
321	Φ50*1	20	0Cr18Ni9	Φ100*0.8	74
不锈钢管	Φ51*0.5	54	0Cr18Ni9	Φ70*1	39
304	Φ38*1	200	0Cr18Ni9	Φ70*1	26
304	Φ38*1	7.4	0Cr18Ni9	Φ70*1	323

304	Φ60*1	174.5	0Cr18Ni9	Φ72*1	16.4
304	Φ71.2*0.6	63.4	0Cr18Ni9	Φ72*1	51.2
321	Φ38*2	101	0Cr18Ni9	Φ72*1	84
321	Φ42*2	294	0Cr18Ni9	Φ61.2*0.6	10
321	Φ58.9*0.9	144	0Cr18Ni9	Φ61.2*0.6	61.8
321	Φ41.4*0.9	3	0Cr18Ni9	Φ61.6*0.8	120
321	Φ50.9*0.9	164	0Cr18Ni9	Φ50*1	12.6
321	Φ57.2*0.7	210	0Cr18Ni9	Φ50*1	60
321	Φ36*0.5*4400	166	0Cr18Ni9	Φ50*1	171.4
304	Φ50*1.25	195	0Cr18Ni9	Φ50*1.25	143
304	Φ50*1.25	314	0Cr18Ni9	Φ50*1.25	243
321	Φ50.9*0.9	23	0Cr18Ni9	Φ60*1	40.6
321	Φ50.9*0.9	117	0Cr18Ni9	Φ60*1	100.6
321	Φ50*1	17	30CrMnSiA	Φ14*2.5	316
321	Φ95*3	90	30CrMnSiA	Φ8*1	150
304	Φ70*1	273.2	1Cr12Ni3MoVN	Φ78*3.5	1016
304	Φ71.2*0.6	52.8	2J85	图-2-1	3
30CrMnSiA	Φ34*2	618	2J85	图-2-1	0.07
30CrMnSiA	Φ36*2	593	2J85	Φ2*6.3	13.5
30CrMnSiA	Φ26*5	328	2J85	40*75*2.6	4.3
30CrMnSiA	Φ38*2	570	2J85	Φ2.95*34	118.99
30CrMnSiA	Φ39*2.5	1158	2J85	Φ2.95*34	354
30CrMnSiA	Φ28*7	318	2J85	图-0-1	0.78
2J85	Φ21.6*12*0.5	1.3	GH2696	Φ1.6	24.8
2J85	Φ21*内8*10	4.59	321	Φ3.5	68.4
2J85	Φ39*0.5*7	6.69	321	Φ3.0	62.4
2J85	Φ2.95*34	7.99	ML1Cr18Ni9Ti	Φ3.0	109.5
2J85	Φ2.95*34	11.5	ML1Cr18Ni9Ti	Φ3.5	237
2J85	Φ2.95*34	0.78	ML1Cr18Ni9Ti	Φ2.6	112.1
2J85	Φ2.95*34	10.4	ML1Cr17Ni2	Φ9.2	53
2J85	Φ2.95*34	10.38	321	Φ1.2	13.8
2J85	Φ2.95*34	10.12	H1Cr19Ni9Ti	Φ1.0	72.3
2J85	Φ2.95*34	88	H1Cr19Ni9Ti	Φ1.5	111.2
2J85	Φ39*0.5*7	0.3	TB2	Φ2.5	2.3
2J85	Φ3.5*28	48.8	H1Cr19Ni9Ti	Φ1.5	156.4
304	Φ1.6	4.7	0Cr20Ni10Ti	Φ3.0	200.8
16-14	Φ0.5	51.5	H08Mn2SiA	Φ1.0	38
GH2696	Φ1.6	3.2	H08A	Φ2.0	54.2
6J20	Φ0.16	5.17	ML20MnA	Φ4.0	92.6
6J20	0.06*0.26	2.42	1Cr18Ni9	Φ0.6	52.4
2110	Φ4.0	5	1Cr18Ni9	Φ0.7	55.9
321	Φ4.0	303.1	1Cr18Ni9	Φ0.8	54.3
1J50	0.12*0.5	12.575	TB2	Φ4.0	123.4

321	Φ12	269	TB2	Φ4.0	16.15
321	Φ0.8	68	307Si	Φ1.2	1500
16-14	0.08*1.0	65.44	307Si	Φ1.2	764
16-14	0.11*1.2	28.11	Mo3Al	Φ12	98
4J28	Φ0.8	20	Mo3Al	Φ16	263
H08A	Φ1.43	21.1	Mo3Al	Φ18	252
TA1	Φ4.0	5.5	Mo3Al	Φ16	1349
纯Ni丝	Φ1.02	4.4	Mo3Al	Φ22	29
321	Φ0.25	84	ML1Cr18Ni9Ti	Φ3.0	112.4
3J1	Φ0.25*3.0	3.03	Mo3Al	Φ18	685
304	0.25*1.5	16.58	Mo3Al	Φ28	755
H18CrMoA	Φ1.2	47.4	1Cr18Ni9	Φ0.9	10
H18CrMoA	Φ1.6	49.4	1Cr18Ni9Ti	Φ1.0	46.3
H18CrMoA	Φ2.0	49	2J85	图-2-1	3
321	Φ5.0	24	2J85	图-2-1	0.07
15CrV	0.8*200	33	2J85	Φ2*6.3	13.5
TB2	Φ2.5	20.2	2J85	40*75*2.6	4.3
Ni6	Φ0.75	15.97	2J85	Φ2.95*34	118.99
ML20MnA	Φ4.0	224.7	2J85	Φ2.95*34	354
2010Ti	Φ0.8	60.4	2J85	图-0-1	0.78
2010Ti	Φ2.5	127	2J85	Φ21.6*12*0.5	1.3
ML20MnA	Φ3.5	37.2	2J85	Φ21*内8*10	4.59
2J85	Φ39*0.5*7	6.69	2J85	Φ2.95*34	10.38
2J85	Φ2.95*34	7.99	2J85	Φ2.95*34	10.12
2J85	Φ2.95*34	11.5	2J85	Φ2.95*34	88
2J85	Φ2.95*34	0.78	2J85	Φ39*0.5*7	0.3
2J85	Φ2.95*34	10.4	2J85	Φ3.5*28	48.8
0Cr16Ni14	0.08*1.0	61.41	0Cr16Ni14	Φ0.5	51.5
0Cr16Ni14	0.1*1.0	27.309	0Cr16Ni14	0.08*1.0	65.44
0Cr16Ni14	0.1*1.0	42.4	0Cr16Ni14	0.11*1.2	28.11
0Cr16Ni14	0.13*1.5	12.257	0Cr16Ni14	Φ0.08*1.0	60.28
0Cr16Ni14	0.13*2.0	86	0Cr16Ni14	Φ0.1*1.0	24.443
0Cr16Ni14	0.25*1.5	137.83	0Cr16Ni14	0.1*1.0	42.4
0Cr16Ni14	0.25*1.8	69.93	0Cr16Ni14	Φ1.0	50.8
0Cr16Ni14	0.4*3.0	14.96	0Cr16Ni14	Φ0.7	13.15
0Cr16Ni14	0.5*3.0	422.895	0Cr16Ni14	Φ1.0	50.8
0Cr16Ni14	Φ0.5	61.97	0Cr16Ni14	Φ1.2	0.04
			分类小计	管材退货	10064
				磁材退货	659.49
				丝材退货	10559.668
			合计		21283.158
			总合计	不锈钢(管、丝)	22058.668
				磁性材料	1844.218

SUS304	0.3*38	128	SUS304	0.25*128	63
SUS304	0.2*93	199	SUS304	0.25*128	59
SUS304	0.2*93	185	SUS304	0.35*136	25
SUS301	0.25*52	194	SUS304	0.25*126	54
SUS301	0.25*52	185	SUS304	0.25*126	20
SUS304	0.4*W(583)	180	SUS304	0.2*127	42
SUS301	0.09*W(302)	104	SUS304	0.3*140	16.5
316L(Ni12)	0.2*W(605)	213	SUS304	0.3*140	49
SUS304	0.15*65	166	SUS304	0.25*128	92
SUS304	0.12*78	187	316L	0.2*30	58
SUS304	0.2*W(565)	246	SUS304	0.2*152	82
SUS304	0.25*W(459)	458	SUS304	0.25*226	35
SUS304	0.25*W(459)	356	SUS304	0.25*226	30
SUS304	0.2*40	626	316L	0.15*46	30
SUS301	0.36*W(603)	488	SUS304	0.2*101	43
SUS301	0.15*70	179	SUS304	0.1*25	10
SUS304	0.15*41	107	SUS304	0.25*33	60
SUS304	0.15*41	109	SUS304	0.2*124	18
SUS304	0.2*W(606)	155	SUS304	0.2*41	5
SUS304	0.3*W(610)	173	SUS304	0.2*23	10.5
SUS304	0.12*W(595)	153	SUS304	0.25*126	44
SUS301	0.25*69	159	SUS304	0.25*126	81
SUS301	0.5*60	184	SUS304	0.13*602	103.9
SUS301	0.5*60	200	SUS301	0.12*277	195
SUS301	0.2*W(583)	116	SUS304	0.25*W(574)	310
SUS304	0.15*W(603)	242	SUS304	0.3*W(606)	165.1
SUS304	0.2*W(604)	209	SUS304	0.1*W(601)	4
SUS304	0.2*W(592)	228	L1	0.3*606	11
SUS301	0.15*W(605)	183	L1	0.3*W(604)	6
SUS304	0.17*W(590)	191	SUS304	0.3*38	95
SUS304	0.15*W(594)	192	SUS304	0.3*38	86
SUS301	0.1*W(603)	173	SUS301	0.5*507	91
SUS301	0.15*W(606)	215	SUS301	0.09*29	27
SUS304	0.15*W(607)	110	SUS301	0.09*29	27
SUS304	0.2*W(462)	157	SUS301	0.09*29	27
SUS304	0.15*70	263	SUS301	0.09*29	16
SUS304	0.2*W(604)	162	SUS301	0.09*29	16
SUS304	0.15*W(606)	137	SUS301	0.09*29	16
SUS304	0.08*W(600)	139	SUS301	0.09*29	16
L1	0.2*W(624)	1593	SUS301	0.09*29	16
SUS301	0.12*315	121	316L(Ni12)	0.2*202	21
SUS301	0.12*315	50	316L(Ni12)	0.2*163	9

SUS301	0.12*28	42	316L(Ni12)	0.2*163	9
SUS301	0.12*178	12	SUS304	0.3*145	72
SUS304	0.15*W(567)	857	SUS304	0.25*126	92
SUS301B	0.3*W(602)	52	SUS301	0.4*535	106
SUS304	0.1*150	103	SUS304	0.2*152	190
SUS304	0.15*W(603)	1771	SUS304	0.2*152	18
SUS304	0.4*130	31	SUS304	0.2*152	94
SUS304	0.4*158	14.6	SUS304	0.25*128	286
SUS304	0.4*605	57.6	SUS301	0.2*W(607)	282
SUS304	0.4*150	67.4	SUS304	0.15*W(604)	236
SUS304	0.4*150	42.5	SUS304	0.06*W(601)	47
SUS304	0.15*W(600)	827	SUS304	0.5*18	46
SUS304	0.25*128	46	SUS304	0.5*18	59
SUS304	0.25*128	24	SUS304	0.5*17	60
SUS304	0.25*128	40	SUS304	0.5*17	60
SUS301	0.3*94	61	SUS304	0.5*18	61
SUS304	0.25*136	76	SUS304	0.5*18	71
SUS304	0.25*54	50	SUS304	0.6*38	139
SUS304	0.25*34	51	SUS304	0.6*38	127
SUS304	0.25*128	54		带材合计	18334.1